

Information relative à la qualité de l'eau

(année 2022)

Base légale :

Article 5 de l'ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public) : « Toute personne qui exploite des infrastructures d'eau potable pour remettre de l'eau potable aux consommateurs est tenue d'informer ceux-ci au moins une fois par année, de manière exhaustive, au sujet de la qualité de l'eau potable »

Tableau 1: Gillarens et Promasens

	-
Association de distribution	AVGG (Association régionale Veveyse-Glâne-Gruyère)
Volume d'eau distribué	50'181 m³ Total de l'association : 1'351'283 m³
Information générale sur la qualité microbiologique et chimique de l'eau	Tous les échantillons répondaient aux exigences légales pour les paramètres chimiques et microbiologiques analysés.
Dureté totale de l'eau	°FH 22 ± 2
Teneur en nitrates	8 ± 3 mg/l Tolérance = 40 mg/l
Provenance de l'eau, secteur Gillarens	EauSud : Charmey et Grandvillard (eaux souterraines) 100%
Provenance de l'eau, secteur Promasens	EauSud : Charmey et Grandvillard (eaux souterraines) 99.4% AGSO (selon tableau 2) 0.6%
Traitement	Ultraviolet

Tableau 2: Blessens

Association de distribution	AGSO (Association pour l'adduction d'eau de la Glâne Sud-Ouest)
Volume d'eau distribué	10'999 m ³ Total de l'association : 149'833 m ³
Information générale sur la qualité microbiologique et chimique de l'eau	Tous les échantillons répondaient aux exigences légales pour les paramètres chimiques et microbiologiques analysés.
Dureté totale de l'eau	°FH 22.1 ± 0.9
Teneur en nitrates	6 ± 0 mg/l Tolérance = 40 mg/l
Provenance de l'eau	AVGG (selon tableau 1) 37.7% Siviriez (eau de source 80% et de nappe 20%) 62.3%
Traitement	AVGG (selon tableau 1) Siviriez Eau de source : ultraviolet Eau de nappe : filtration

Tableau 3: Rue

Association de distribution	Communes de Rue et d'Ursy AGSO
Volume d'eau distribué	44'343 m³
Information générale sur la qualité microbiologique et chimique de l'eau	Tous les échantillons répondaient aux exigences légales pour les paramètres chimiques et microbiologiques analysés.
Dureté totale de l'eau	°FH 30.9 ± 1.2
Teneur en nitrates	19 ± 1 mg/l Tolérance = 40 mg/l
Provenance de l'eau	Sources de Rue et d'Ursy (eaux souterraines) AGSO (selon tableau 2) L'eau des sources est mélangée avec l'eau provenant de l'AGSO.
Traitement	Rue et Ursy Ultraviolet AGSO (selon tableau 2)

Renseignements supplémentaires :

Par courriel : admin@rue.ch